

VUTEK GS3250r

Vends Imprimante VUTEK GS3250r sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

Caractéristiques :

Capacité d'impression : six couleurs à 1 000 ppp

Résolution d'impression : Double résolution 600 dpi (28 pL) ou 1 000 dpi (14 pL)

Vitesse d'impression en haute qualité jusqu'à 111 m² / h

Vitesse d'impression pouvant aller jusqu'à 149 m² / h

Fonctionnalité multifiles d'attente standard

6 couleurs UV

Imprimer sur les deux côtés

Largeur d'impression : 3200 mm

Largeur max. du support : 3200 mm / deux rouleaux de 1520 mm

Épaisseur du support : 3,2 mm

Dimensions extérieures (L x P x H) : 5890 mm x 1680 mm x 1750 mm

Poids : 3039 kg

Transport non pris en charge, prévoir l'enlèvement sur site de Saint-Priest

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

MIMAKI UCJV300-160

Vends Imprimante Mimaki UCJV300-160 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

Imprimante Led UV à découpe intégrée haut de gamme 7 couleurs et impression 4 couches pour vue jour/nuit, découpe intégrée, grandes variétés de supports pris en charge.

L'imprimante a été équipée du Kit d'ionisation permettant de neutraliser électriquement les supports d'impression afin que les charges électriques statiques qui peuvent se produire sur certains matériaux n'affectent pas la qualité d'impression.

Caractéristiques :

Tête d'impression : 2 têtes d'impression piézo à la demande (alignées)

Résolution d'impression : 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1 200 dpi

Taille de goutte Minimum : 7 pl, maximum : 28 pl

Hauteur des têtes : Réglage manuel 2,0/2,5/3,0 mm par rapport à la platine

Type d'encre : Encre LED UV LUS-170 Couleur d'encre 7C (C, M, J, N, Cc, Mc, B)

Approvisionnement en encre : Bouteille d'un litre

Largeur d'impression : max 1 610 mm

Largeur max. du support : 1 620 mm

Largeur min. du support : 210 mm

Épaisseur du support : Inférieur ou égal à 1,0 mm

Diamètre extérieur : Inférieur ou égal à 250 mm

Poids de bobine : Inférieur ou égal à 40 kg

Dimensions extérieures (L x P x H) : 2 900 x 776 x 1 475 mm

Poids : 188kg

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

COLORADO

Vends 1 imprimante grand format COLORADOS 1650 sur la commune de Saint-Priest dans le Rhône.

L'imprimante Colorado 1650 est une imprimante de production rouleau à rouleau qui utilise une technologie d'encre gélifiante à séchage UV unique.

Caractéristiques :

Technologie : jet d'encre

Format : max rouleau de 1625 mm

2 rouleaux : alimentation et basculement automatique

Fonction : impression seule

Encres : UVgel

Couleur : cyan, magenta, jaune, noir mat

Résolution d'impression : jusqu'à 1800 Dpi

Vitesse d'impression : jusqu'à 159 m²/h

Grande variété de supports : vinyle auto-adhésifs, tissus polyester, les matériaux thermosensibles et le papier ordinaire.

Dimensions (L x P x H) : 3022 x 1093 x 1310 mm

Poids : 740 kg

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest
Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

Scie Verticale VERDI TWIN 305

Vends Scie Verticale VERDI TWIN 305 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

La Verdi Twin est une scie circulaire conçue pour couper tous les types de matériaux rigides jusqu'à une hauteur de 305 cm et une épaisseur maximum de 22 mm. Ses caractéristiques uniques permettent de couvrir de façon rapide et précise tous les besoins de coupe, à partir d'un faible volume jusqu'à une production élevée.

La Verdi Twin est équipée de deux systèmes de coupe prêts à utiliser : un disque à gauche pour couper des matériaux rigides et un cutter pneumatique à droite pour des matériaux semi-rigides. Le mouvement du disque est guidé par un système de guide robuste qui garantit une coupe parfaite et droite sur tout le chemin, et le moteur puissant garantit un résultat précis. Le mouvement pneumatique du découpeur offre une solution rapide et facile à utiliser pour couper tous les matériaux semi-rigides.

Mouvement automatique via un mécanisme actionné par courroie.

Matériaux coupés par le Verdi Twin : Aluminium composite / Dibond, plaques d'aluminium, PVC, acrylique / Plexiglas®, panneau MDF, bois, plastique ondulé, carton mousse, carton, nid d'abeille / Re-board®, passepartout, verre...

Equippée d'un puissant aspirateur 2 Hp Cod. 02 12 06 pour garantir un fonctionnement sans poussière.

Variateur de vitesse

Hauteur maximale de coupe 205cm

Epaisseur max rigide/semi rigide : 22mm

Vitesse (tours/mn) 2700

Alimentation 220 V

Dimensions (cm) 395x250x50

Poids 233kg

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

FOTOBAS DIGITRIM X2

Vends 2 traceurs de découpe FOTOBAS sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

Marque : Fotoba

Modèle : Digitrim 62 Trimmer

Année 2003 et 2008

Description :

Le Digitrim offre la possibilité de détecter les marques de coupe placées entre plusieurs images numériques, imprimées ou exposées simultanément sur des pages uniques ou des rouleaux de supports numériques.

La plupart des périphériques d'impression ont la capacité de créer automatiquement des marques de coupe. Si cette option n'est pas disponible, chaque Digitrim est fourni avec TrimManager, le logiciel Rip qui imbrique, clone et pagine automatiquement différentes images sur le même site Web.

Les unités peuvent gérer de nombreux types de supports d'une épaisseur maximale de 0,5 mm (20mil), y compris les polycarbonates, les stratifiés et les supports encapsulés, le papier photo, le vinyle, le vinyle collant, le PVC, les supports pour traceurs à jet d'encre et électrostatiques, le film pour arts graphiques, Duratrans et beaucoup plus.

Fonctionnalités :

- Entièrement automatique
- Précision jusqu'à 0,1 mm
- Fonction Auto Trim
- Cycle de coupe à démarrage automatique facile à utiliser
- Lames rotatives à affûtage automatique
- Double coupe programmable
- Épaisseur de coupe maximale jusqu'à 0,5 mm / 0,02 pouces
- Cinq canaux pour stocker les données de marque de coupe

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

FOTOBA XLD170

Vends FOTOBA XLD170 sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

Elle coupe avec le système d'autocorrection sur les 4 côtés de manière totalement automatique et ce jusqu'à 6 cm (partant du centre, 3 cm par côté)

Elle prend en charge des bobines de médias pouvant aller jusqu'à 1.7 mm d'épaisseur, peut aussi prendre des feuilles avec son mode DIGITRIM.

A titre d'exemple une bobine de 100 ml est coupée en 12 minutes

Il est possible aussi de découper des médias non imprimés, dans ce cas la cellule ira lire le bord du média et non pas le trait imprimé sur la longueur

Caractéristiques :

Equerrage automatique sur les couteaux en sortie et sur les couteaux transversaux.

Lames auto affûtées

Double coupe programmable.

5 mémoires de stockage

Nombre de têtes de coupes incluses : 2

Largeur de coupe utile : 1700 mm

Largeur de coupe mini. : 28 mm

Diamètre maxi. de bobine : 260 mm – 80 Kg

Épaisseur de coupe maxi. : 1 mm

Vitesse d'avancée : 18 m/min

Précision de coupe X : ± 1 mm

Précision de coupe Y : ± 1 mm

Poids net : 250 Kg

Dimensions (longueur, largeur, hauteur) : 2810 x 870 x 1100 mm

INCLUS :

Compresseur 15 litres silencieux 30lt/mn

4 Extra double cutting unit (8MM)

Table de 1700 x 3100 – degrés d'inclinaison divers

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente

PLOTTER MIMAKI CG-160FX

Vends PLOTTER MIMAKI CG-160FX sur commune de Saint-Priest dans le Rhône.

Détourage rapide et précis

Détecteur de repères avec fonction de maintien du support, gage d'une grande précision

Fonction Half-Cut : découpe pleine chair avec points d'attache maintenant l'image après la découpe, pour des décalcomanies et des autocollants parfaits.

Caractéristiques :

Largeur de feuille acceptée : 90-1880mm

Zone de découpe effective : 1600mm-51m

Vitesse maximale : 140 cm/s

Vitesse de découpe maximale : 100 cm/s

Plage de vitesse réglable :

- 1-10 cm/s : par pas de 1cm
- 10-40 cm/s : par pas de 5cm
- 40-100 cm/s : par pas de 10 cm

Répétabilité : $\pm 0,2$ mm

Plage garantie pour la précision : 1600mm x 10mm

Pression maximale : 400g

Panier de réception inclus.

Feuilles acceptées : vinyle jusqu'à 0,25mm d'épaisseur, vinyle fluorescent, feuille réfléchissante.

Dimension (L x P x H) : 2125 x 700 x 1217 mm

Poids : 69kg

Transport non pris en charge, prévoir la livraison ou l'enlèvement sur site de Saint-Priest.

Merci de nous contacter au 0493893647 pour plus d'informations sur le prix de vente.